Laufende Linie LED

leuchtstoff*
manufaktur für licht

Designpreis Brandenburg

2021 I GEWINNER



leuchtstoff* Wernerstraße 18, 03046 Cottbus, Fon +49 355 121 43 86, Mail hallo@leuchtstoff.de, Web www.leuchtstoff.de

Laufende Linie LED

leuchtstoff*
manufaktur für licht

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit modernster und umweltbewusster LED-Technologie.

Komplett in Deutschland gefertigt, bietet sie Museumsqualität mit außergewöhnlichen technischen Werten.

Die Ringleuchte TheO ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran wie möglich zu bauen.

TheO bietet mit ihrer minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision.

TheO überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit ihrem zeitlosen Design alle Blicke auf sich.

Daten und Möglichkeiten:

- Laufende Linie - drei Seiten Leuchten
- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm (20x20)
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K , CCT 2700-6500K
- Farbwiedergabe CRI95 - CRI98
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05 bis IK 11
- Blendungsbewertung UGR: 19 möglich
- Lumenwartung: L90/50.000h
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar an der Leuchte
- Material: Kunststoff PMMA , Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung, App, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung möglich

Unsere Leuchten werden montagefertig ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen, um die Leuchten exakt an Ihre individuellen Beleuchtungsanforderungen anzupassen. Ergänzend erhalten Sie bei uns das passende Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!






Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2026. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Laufende Linie

Daten und Lieferumfang:

- LED flexibles Licht-Stecksystem, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 95
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V
- EULUMDAT auf Anfrage



leuchtstoff*
manufaktur für licht
Wernerstraße 18
03046 Cottbus
Fon: +49 355 121 43 86
Mail: hallo@leuchtstoff.de
Web: www. leuchtstoff. de

Optionen und Zubehör*

				Maße Profil			Option Lichtfarbe			
Bezeichnung Geraden mm	Längen mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	30x30 mm	40x40 mm	Gewicht in kg	3000 K warmweiß	3500 K	4000 K neutralweiß	
LL GR // 500	500	11	2.400	•	–	0,40	•	•	•	
LL GR // 750	750	16	3.600	•	•	0,60	•	•	•	
LL GR // 1000	1000	22	5.200	•	•	0,80	•	•	•	
LL GR // 1250	1250	27	6.400	•	•	1,00	•	•	•	
LL GR // 1500	1500	33	7.300	•	•	1,20	•	•	•	
LL GR // 1750	1750	38	9.000	–	•	1,40	•	•	•	
LL GR // 2000	2000	44	9.600	–	•	1,60	•	•	•	

				Maße Profil			Option Lichtfarbe			
Bezeichnung Bogen 90°	Durchmesser in mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	30x30 mm	40x40 mm	Gewicht in kg	3000 K warmweiß	3500 K	4000 K neutralweiß	
LL BO // 500	500	10	1.875	•	–	0,30	•	•	•	
LL BO // 750	750	13	2.810	•	•	0,50	•	•	•	
LL BO // 1000	1000	17	3.800	•	•	0,62	•	•	•	
LL BO // 1250	1250	21	5.000	•	•	0,80	•	•	•	
LL BO // 1500	1500	25	5.750	•	•	1,00	•	•	•	
LL BO // 1750	1750	30	6.750	–	•	1,10	•	•	•	
LL BO // 2000	2000	34	7.500	–	•	1,25	•	•	•	

Dimmen:
Wand-Anbau-Sender, Funkfernbedienung, App, DALI, KNX, DMX
Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Energie sparen:
Aufgrund der hohen Efffizienz unserer Leuchten empfehlen wir, die Beleuchtungsstärke nach der Installation auf der
Arbeitsfläche zu messen und die Netzteile normgerecht nach DIN EN 12464-1 einzustellen – fest am Netzteil oder über
eine bauseitige Dimmung.
Ein passendes Lichtmessgerät können Sie direkt bei uns beziehen.

Baldachin nach RAL Beschichtet		
Kabelkonfektionierung	pro m	
Bögen 45°, Längen bis 3000 mm und Sonderlängen	Preis auf Anfrage	

Versandkosten
Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.


- Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot! -

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2026. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Laufende Linie LED


Ausleuchtung LED warmweiß 3000K
CRI 95
Abdeckung: ca. 70% Transluzenz

Prinzipskizze




leuchtstoff*
manufaktur für licht


500mm




750mm




1000mm







1250mm




1500mm



1750mm



2000mm



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2026. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Laufende Linie Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI, Casambi, Zigbee und Handy APP

leuchtstoff*
manufaktur für licht

Haussteuereung

Dimmen

Fernbedienung



Wandsender



Dimmen + Tunable White / CCT - Warmweiß / Kaltweiß

Fernbedienung



Wandsender mit magnetischer Fernbedienung



Tischsender, Einfarbig oder CCT



Beispiel:

DALI Controller



Empfänger



Empfänger



KNX Controller



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2026. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de