LED Ringleuchte **The**O

Black & White

leuchtstoff*
manufaktur für licht

leuchtstoff* Wernerstraße 18, 03046 Cottbus, Fon +49 355 121 43 86, Mail hallo@leuchtstoff.de, Web www.leuchtstoff.de
Stand 11.2023

LED Ringleuchte **The**O

leuchtstoff*
manufaktur für licht

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte TheO ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

TheO bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

TheO überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- TheO Black & White lichtdichte Seiten
- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K andere auf Anfrage
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- Material: Kunststoff PMMA , Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung
  schwarz, weiß, farbig matt oder glänzend

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

leuchtstoff* Wernerstraße 18, 03046 Cottbus, Fon +49 355 121 43 86, Mail hallo@leuchtstoff.de, Web www.leuchtstoff.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2023. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Ringleuchte **The**O Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, 1 oder 2 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V, IP67

leuchtstoff*
manufaktur für licht
Wernerstraße 18
03046 Cottbus
Fon: +49 355 121 43 86
Mail: hallo@leuchtstoff.de
Web: www. leuchtstoff. de

Optionen und Zubehör*

				Maße Profil			Option Lichtfarbe			
Bezeichnung	**Durchmesser in** mm	**Gesamtleistung** Watt	**Lichtleistung** Lumen	**30x30** mm	**40x40** mm	**Gewicht** in kg	**3000 K** warmweiß	**3500 K**	**4000 K** neutralweiß	**Nettopreis** EUR
TheO // 500	500	50	7.500	•	–	1,2	•	•	•	**695,00**
TheO // 750	750	80	11.240	•	•	1,9	•	•	•	**990,00**
TheO // 1000	1000	100	15.200	•	•	2,5	•	•	•	**1.295,00**
TheO // 1250	1250	125	20.000	•	•	3,2	•	•	•	**1.595,00**
TheO // 1500	1500	150	22.880	•	•	3,7	•	•	•	**1.950,00**
TheO // 1750	1750	180	27.000	–	•	4,4	•	•	•	**2.595,00**
TheO // 2000	2000	200	30.000	–	•	5	•	•	•	**2.925,00**
TheO // 2500*	2500	250	37.500	–	•	10	•	•	•	**3.600,00**
TheO // 3000*	3000	380	45.000	–	•	12	•	•	•	**4.250,00**

*Mehrteilig

Dimmen

Handsender
Wand-Einbau-Sender
Empfänger

Oudoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Doppelte Lichtstärke

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

Baldachin optional und nach RAL beschichtet		**99,00**
LED-Notbeleuchtung im Baldachin	460lm | 3h	**120,00**
Seiten farbig, lichtdurch.- oder undurchlässig		Preis auf Anfrage
Kabel. - und Seilkonfektionierung	pro m	**10,00**
vierseitige Ausleuchtung		Preis auf Anfrage
Durchmesser 3000 bis 6000 mm		Preis auf Anfrage
2 - Seitige Ausleuchtung / Unten und Oben		Preis auf Anfrage

Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.

- Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot! -

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2023. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Ringleuchte **The**O Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K
CRI 90
Abdeckung: ca. 50% Transluzenz

Aufhängepunkt



Prinzipskizze



leuchtstoff*
manufaktur für licht

Ø 500



Ø 750



Ø 1000



Lichtaustritt 1 / Polare LVK



Ø 1250



Ø 1500



Ø 1750



Ø 2000



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2023. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Ringleuchte **The**O Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

leuchtstoff*
manufaktur für licht

Dimmen

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Tisch-Sender

Empfänger

Dimmen + Farbwechsel

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

DALI Dimm-Aktor

KNX Dimm-Aktor

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2023. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de