LED Quadratleuchte **The**Q

leuchtstoff*
manufaktur für licht

leuchtstoff* Wernerstraße 18, 03046 Cottbus, Fon +49 355 121 43 86, Mail hallo@leuchtstoff.de, Web www.leuchtstoff.de
Stand 04.2022

LED Quadratleuchte **The**Q

leuchtstoff*
manufaktur für licht

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Quadratleuchte TheQ ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

TheQ bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

TheO überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: Schenkellänge 0,25 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 20x20, 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K andere auf Anfrage
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 54 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 06
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- Material: Kunststoff PMMA , Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04.2022. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Quadratleuchte **The**Q Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Quadratleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V, IP67

leuchtstoff*
manufaktur für licht
Wernerstraße 18
03046 Cottbus
Fon: +49 355 121 43 86
Mail: hallo@leuchtstoff.de
Web: www. leuchtstoff. de

Optionen und Zubehör*

				Maße Profil				Option Lichtfarbe			
Bezeichnung	**Seitenlängen in** mm	**Gesamtleistung** Watt	**Lichtleistung** Lumen	**20x20** mm	**30x30** mm	**40x40** mm	**Gewicht** in kg	**3000 K** warmweiß	**3500 K**	**4000 K** neutralweiß	**Nettopreis** EUR
TheQ // 250	250	18	1.440	•	•	–	1	•	•	•	**250,00**
TheQ // 500	500	36	2.880	•	•	–	2	•	•	•	**475,00**
TheQ // 750	750	54	4.320	•	•	•	3	•	•	•	**595,00**
TheQ // 1000	1000	72	5.760	•	•	•	4	•	•	•	**795,00**
TheQ // 1250	1250	90	7.200	•	•	•	5	•	•	•	**950,00**
TheQ // 1500	1500	108	8.640	–	•	•	6	•	•	•	**1.250,00**
TheQ // 1750	1750	126	10.100	–	–	•	7	•	•	•	**1.450,00**
TheQ // 2000	2000	144	11.520	–	–	•	8	•	•	•	**1.660,00**
TheQ // 2500*	2500	180	15.000	–	–	•	10	•	•	•	**2.000,00**
TheQ // 3000*	3000	216	17.300	–	–	•	12	•	•	•	**2.500,00**

*Mehrteilig

Dimmen

Handsender
Wand-Einbau-Sender
Empfänger

Baldachin optional und nach RAL beschichtet		**99,00**
LED-Notbeleuchtung im Baldachin	460lm | 3h	**120,00**
Seiten farbig, lichtdurch.- oder undurchlässig		Preis auf Anfrage
Kabel. - und Seilkonfektionierung	pro m	**10,00**
vierseitige Ausleuchtung		Preis auf Anfrage
Durchmesser 3000 bis 6000 mm		Preis auf Anfrage

Oudoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.

Doppelte Lichtstärke

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

- Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot! -

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04.2022. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Quadratleuchte **The**Q Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED 3000K, 3500K oder 4000K
Abdeckung: ca. 50% Transluzenz
arbwiedergabe CRI: 90
Stoßfestigkeitsgrad: IK06
Schutzklasse: IP54
Blendungsbewertung UGR: 19

Aufhängepunkt



Prinzipskizze



leuchtstoff*
manufaktur für licht

Ø 500



Ø 750



Ø 1000



Lichtaustritt 1 / Polare LVK



Ø 1250



Ø 1500



Ø 1750



Ø 2000



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04.2022. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de

Ringleuchte **The**Q Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

leuchtstoff*
manufaktur für licht

Dimmen

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Tisch-Sender

Empfänger

Dimmen + Farbwechsel

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

DALI Dimm-Aktor

KNX Dimm-Aktor

leuchtstoff* Wernerstraße 18, 03046 Cottbus, Fon +49 355 121 43 86, Mail hallo@leuchtstoff.de, Web www.leuchtstoff.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 04.2022. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. leuchtstoff.de