

LED Ringleuchte **The0**



Ringleuchte **The0**

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte The0 ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

The0 bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

The0 überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen und eleganten Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: Ø 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: Ø 2,50 bis 6,00 Meter, Mehrteilig
- Querschnitt auf Anfrage und Statik
- Lichtfarben von 2700 K bis 4000 K
- dimmbar
- IP 20 oder IP67
- Stahlseilabhängung, einstellbar
- Material: Kunststoff, Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer,

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



Ringleuchte **The0** Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos
- Stahlseilabhängung, höhenverstellbar
- CRI 90
- 150lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 12V
- EULUMDAT auf Anfrage



leuchtstoff*
manufaktur für licht

Wernerstraße 18
03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86

Mail: hallo@leuchtstoff.de

Web: www.leuchtstoff.de

Optionen und Zubehör*

Bezeichnung	Durchmesser in mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	Maße Profil		Gewicht in kg	Option Lichtfarbe		Nettopreis Euro
				30 x30 mm	40x40 mm		3000 K warmweiß	4000 K neutralweiß	
The0 // 500	500	38	3.600	•	–	1,25	•	•	
The0 // 750	750	58	5.400	•	•	1,9	•	•	
The0 // 1000	1000	79	7.300	•	•	2,5	•	•	
The0 // 1250	1250	99	9.800	•	•	3,2	•	•	
The0 // 1500	1500	119	11.000	•	•	3,75	•	•	
The0 // 1750	1750	138	13.000	–	•	4,4	•	•	
The0 // 2000	2000	158	15.000	–	•	5	•	•	

Dimmen

Handsender
Wand-Einbau-Sender
Taschen-Sender
Empfänger

Outdoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Doppelte Lichtstärke

Einige Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

Baldachin VA gebürstet		
Baldachin nach RAL lackiert		
Kabelkonfektionierung	pro m	
vierseitige Ausleuchtung	Stück	
Durchmesser 2500 bis 5000 mm		Preis auf Anfrage










Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse.
Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.

*Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Ringleuchte **TheO** Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K
 CRI 90
 Abdeckung: ca. 55% Transluzenz



Ringleuchte **The0** Steuerung

Funk, DALI, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

Dimmen
Handsender



Dimmen + Farbwechsel
Handsender



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß
Handsender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Tisch-Sender



Empfänger



Empfänger



Empfänger



DALI Dimm-Aktor



KNX Dimm-Aktor

