

Laufende Linie LED

**Designpreis
Brandenburg**
2021 | NOMINIERT



Laufende Linie LED

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Laufende Linie ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

Die Laufende Linie bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

Die Laufende Linie überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen und eleganten Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: L: 0,50 bis 3,00 Meter
- Querschnitt 30x30 oder 40x40 mm
- Lichtfarben von 2700 K bis 4000 K
- dimmbar
- IP 20 bis IP67
- Stahlseilabhangung, einstellbar
- Material: Kunststoff, Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung , App, DALI, KNX, DMX

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Erganzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehor.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverstandlich gern zur Seite.


Wir freuen uns auf Ihr Projekt!



Laufende Linie

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, höhenverstellbar
- CRI 90
- 210lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V
- EULUMDAT auf Anfrage



leuchtstoff*
manufaktur für licht

Wernerstraße 18
03046 Cottbus

Fon: +49 355 121 43 86

Mail: hallo@leuchtstoff.de

Web: www.leuchtstoff.de

Optionen und Zubehör*

Bezeichnung	Längen mm	Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	Maße Profil			Gewicht in kg	Option Lichtfarbe		
				20x20 mm	30x30 mm	40x40 mm		3000 K warmweiß	3500 K	4000 K neutralweiß
LL // 500	500	20	2.400	•	•	–	0,40	•	•	•
LL// 750	750	30	3.600	•	•	•	0,60	•	•	•
LL // 1000	1000	40	5.200	•	•	•	0,80	•	•	•
LL // 1250	1250	50	6.400	•	•	•	1,00	•	•	•
LL // 1500	1500	60	7.300	–	•	•	1,20	•	•	•
LL // 1750	1750	70	9.000	–	–	•	1,40	•	•	•
LL // 2000	2000	80	9.600	–	–	•	1,60	•	•	•

Bögen auf Anfrage

Dimmen

Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

Outdoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Doppelte Lichtstärke

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke erhältlich

Baldachin nach RAL Beschichtet	
Kabelkonfektionierung	pro m
Bögen, Längen bis 3000 mm und Sonderlängen	Preis auf Anfrage










Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse. Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.

*Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Laufende Linie LED

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K
CRI 90
Abdeckung: ca. 55% Transluzenz



Ringleuchte **The0** Steuerung
 Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP

Dimmen
 Handsender



Dimmen + Farbwechsel
 Handsender



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß
 Handsender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Wand-Einbau-Sender



Tisch-Sender



DALI Dimm-Aktor



KNX Dimm-Aktor



Empfänger



Empfänger



Empfänger

