
LED Designleuchte **The**X





INDUSTRIEDESIGN
THEX - LED LEUCHTE





Designleuchte **The**X

leuchtstoff* entwickelt innovative Leuchten mit moderner und umweltbewusster LED Technologie.

Die Ringleuchte TheX ist Alltags- und Designgegenstand zugleich. Mit dieser Serie wurde die Idee verwirklicht, eine Leuchte so schlank und filigran als möglich zu bauen.

TheX bietet mit seiner minimalistischen Form maximalen gestalterischen Spielraum.

Bei der Herstellung legen wir größtes Augenmerk auf handwerkliche Präzision!

TheX überzeugt mit schlichter Eleganz und zieht mit seinem zeitlosen und eleganten Design alle Blicke auf sich!

Fakten:

- Maße: D: 0,50 bis 2,00 Meter
- Querschnitt 20x20, 30x30 oder 40x40 mm
- Maße: 2,50 bis 6,00 Meter, 60x60mm Mehrteilig
- Lichtfarben von 2700K bis 4000K andere auf Anfrage
- dimmbar
- Schutzklassen: IP 40 bis IP 67
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 05
- Blendungsbewertung UGR: 19
- Stahlseilabhängung, stufenlos einstellbar
- · Material: Kunststoff PMMA, Aluminium
- Steuerung: Wand-Einbau-Dimmer, Funkfernbedienung, App, DALI, KNX, DMX
- Not- & Sicherheitsbeleuchtung
- optional lichtdichte Seiten: schwarz, weiß, farbig matt oder glänzend

Unsere Leuchten werden montagebereit ausgeliefert.

Wir bieten Ihnen verschiedene Optionen - so passen wir die Leuchten entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen an die Beleuchtung an. Ergänzend erhalten Sie bei uns jegliches Zubehör.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!







Designleuchte **The**X Übersicht

Daten und Lieferumfang:

- LED Ringleuchte, rahmenlos, 3 seitige Ausleuchtung
- Stahlseilabhängung 0,8mm, stufenlos höhenverstellbar
- CRI 90
- 180lm/ Watt
- MeanWell LED Netzteil 24V
- EULUMDAT auf Anfrage





Wernerstraße 18 03046 Cottbus

> Fon: +49 355 121 43 86 Mail: hallo@leuchtstoff.de Web: www.leuchtstoff.de

Optionen und Zubehör*

		Gesamtleistung Watt	Lichtleistung Lumen	Maße Profil			Option Lichtfarbe		
Bezeichnung	Durchmesser in mm			30 x30 mm	40x40 mmm	Gewicht in kg	3000 K	4000 K	
							warmweiß	Neutralweiß	
TheX // 500	500	50	7.500	•	_	1,25	•	•	
TheX // 750	750	80	11.240	•	•	1,9	•	•	
TheX // 1000	1000	100	15.200	•	•	2,5	•	•	
TheX // 1250	1250	125	20.000	•	•	3,2	•	•	
TheX // 1500	1500	150	22.880	•	•	3,75	•	•	
TheX // 1750	1750	175	27.000	-	•	4,4	•	•	
TheX // 2000	2000	200	30.000	-	•	5	•	•	
TheX // 2500*	2500	250	37.500	-	•	10	•	•	
TheX // 3000*	3000	300	45.000	_	•	12	•	•	

*Mehrteilig

Dimmen

Handsender Wand-Einbau-Sender Empfänger

Oudoor IP67

Alle Varianten auch als Outdoor erhältlich

Doppelte Lichtstärke oder RGBW

Alle Varianten auch in doppelter Lichtstärke oder als RGBW erhältlich

Baldachin optional und nach RAL beschichtet										
LED-Notbeleuchtung im Baldachin										
Seiten farbig, lichtdurch oder und		Preis auf Anfrage								
Kabel und Seilkonfektionierung	p	ro m								
vierseitige Ausleuchtung		Preis auf Anfrage								
Durchmesser 3000 bis 6000 mm		Preis auf Anfrage								
			-							

Versandkosten

Die Versandkosten variieren je nach Lieferumfang und Lieferadresse. Versandkosten werden vor Rechnungsstellung ermittelt.


^{*}Preise für Zubehör sind abhängig von Liefer- und Leistungsumfang. Gern kalkulieren wir Ihnen ein individuelles Angebot!


Designleuchte **The**X Lichtdiagramm

Ausleuchtung LED warmweiß 3000K CRI 90 Abdeckung: ca. 55% Transluzenz

Prinzipskizze







Designleuchte **The**X Steuerung

Funk, Dali, KNX, DMX, WIFI und Handy APP



Dimmen Handsender

Wand-Einbau-Sender

Empfänger

Dimmen + Farbwechsel



Dimmen + Warmweiß / Kaltweiß Handsender



Handsender







DALI Dimm-Aktor





Tisch-Sender

Empfänger



KNX Dimm-Aktor



Empfänger

